

ХАТТАМА

ПРОТОКОЛ

№ 37

05.12.2023 г. 11:00

Уштөбө қаласы

город Уштобе

Председатель: Директор Кумаров Б.А.

Секретарь: юрист Исабаев Д.Б.

Присутствовали 5 сотрудников

1. Хусаинова З.С. –зам. директора по лечебной части
2. Главный бухгалтер –Чурчитбаева Г.Р.
3. Жуманов И.Б. –зам. директора по МОН
4. Габраил А.Б. – провизор
5. Амамбаева К.Ж..-главная медсестра

Повестка дня: Рассмотрение ценового предложения поставщиков на лекарственные средства и ИМН и мед оборудование

По повестке дня выступил юрист Исабаев Д.Б-На сайте организации www.karatal-crb было объявлено объявление под номером №44 от 22.11.2023 года лекарственных средств и изделий мед назначения и меди цинское оборудования в следующем порядке

Заявка ГКП на ПХВ Каратальской ЦРБ

Наименование	Лекарственная форма	Ед.изм	Кол -во	цена	Сумма
Наркотест 6-мульти	Набор тест полосок для иммунохроматического определения наркотиков в моче «Наркотест- 6-Мульти-экспресс» (морфина ,марихуаны, кокаина, амфетамина, метамфетамина, метадона или бензодиазефина) Состав и описание изделия. Комплект «Наркотест - 6-мульти - включает набор полосок, упакованных в индивидуальную вакуумную упаковку из ламинированной алюминиевой фольги. Набор полосок «Наркотест-6-Мульти-экспресс»- это простая одноступенчатая иммунохроматографическая проба для быстрого, качественного определения морфина, марихуаны, кокаина, амфетамина метамфетамина, метадона или бензодиазефина в моче человека. Аналитическая характеристика: Чувствительность теста (минимально определяемая концентрация) составляет: морфин - 300 нг/мл; марихуана - 50 нг/мл; кокаина - 300нг/мл; амфетамин -1,000нг/мл метамфетамина- 500 нг/мл, метадон или бензодиазепин- 300 нг/л. Каждый набор полосок предназначен для одновременного определения наличия: морфина, марихуаны, кокаина, амфетамина и метамфетамина, метадона или бензодиазефина в моче человека. Набор тест полосок «Наркотест-6-мульти-экспресс»- качественная проба. При помощи этой пробы не может быть оценено количество наркотиков и их метаболитов, присутствующих в моче.	шт	100	2000	200000

	Результаты исследований различают только положительные от отрицательных образцов.				
Катетер аспирационный (зонд аспирационный)	Гибкая трубка, как правило, изготавливаемая из пластика, разработанная для периодической аспирации жидкостей и/или полутвердых из верхних дыхательных путей пациента. Трубка обычно достигает 40 — 56 см (16 — 22 дюйма) в длину и имеет достаточно небольшой диаметр, что позволяет вводить ее в эндотрахеальную трубку. Изделие обычно гладкое, с закругленным дистальным кончиком с отверстиями на конце и по бокам; большинство изделий имеют управляемый пальцем клапан для регулировки давления при аспирации. Снаружи через удлиняющую трубку большего диаметра данное изделие присоединяется к вакуумной системе и емкости для сбора аспирата; используется для удаления излишков внутренних выделений из легких, бронхов, трахеи и глотки. Это изделие для одноразового использования.Размер № 6	шт	100	600	60000
Катетер аспирационный (зонд аспирационный)	Гибкая трубка, как правило, изготавливаемая из пластика, разработанная для периодической аспирации жидкостей и/или полутвердых из верхних дыхательных путей пациента. Трубка обычно достигает 40 — 56 см (16 — 22 дюйма) в длину и имеет достаточно небольшой диаметр, что позволяет вводить ее в эндотрахеальную трубку. Изделие обычно гладкое, с закругленным дистальным кончиком с отверстиями на конце и по бокам; большинство изделий имеют управляемый пальцем клапан для регулировки давления при аспирации. Снаружи через удлиняющую трубку большего диаметра данное изделие присоединяется к вакуумной системе и емкости для сбора аспирата; используется для удаления излишков внутренних выделений из легких, бронхов, трахеи и глотки. Это изделие для одноразового использования.Размер № 8	шт	50	600	30000
Катетер аспирационный (зонд аспирационный)	Гибкая трубка, как правило, изготавливаемая из пластика, разработанная для периодической аспирации жидкостей и/или полутвердых из верхних дыхательных путей пациента. Трубка обычно достигает 40 — 56 см (16 — 22 дюйма) в длину и имеет достаточно небольшой диаметр, что позволяет вводить ее в эндотрахеальную трубку. Изделие обычно гладкое, с закругленным дистальным кончиком с отверстиями на конце и по бокам; большинство изделий имеют управляемый пальцем клапан для регулировки давления при аспирации. Снаружи через удлиняющую трубку большего диаметра данное изделие присоединяется к вакуумной системе и емкости для сбора аспирата; используется для удаления излишков внутренних выделений из легких, бронхов, трахеи и глотки. Это изделие для одноразового использования.Размер №10	шт	100	600	60000

Катетер аспирационный (зонд аспирационный)	Гибкая трубка, как правило, изготавливаемая из пластика, разработанная для периодической аспирации жидкостей и/или полутвердых из верхних дыхательных путей пациента. Трубка обычно достигает 40 — 56 см (16 — 22 дюйма) в длину и имеет достаточно небольшой диаметр, что позволяет вводить ее в эндотрахеальную трубку. Изделие обычно гладкое, с закругленным дистальным кончиком с отверстиями на конце и по бокам; большинство изделий имеют управляемый пальцем клапан для регулировки давления при аспирации. Снаружи через удлиняющую трубку большего диаметра данное изделие присоединяется к вакуумной системе и емкости для сбора аспирата; используется для удаления излишков внутренних выделений из легких, бронхов, трахеи и глотки. Это изделие для одноразового использования. Размер №12	шт	100	600	60000
Катетер аспирационный (зонд аспирационный)	Гибкая трубка, как правило, изготавливаемая из пластика, разработанная для периодической аспирации жидкостей и/или полутвердых из верхних дыхательных путей пациента. Трубка обычно достигает 40 — 56 см (16 — 22 дюйма) в длину и имеет достаточно небольшой диаметр, что позволяет вводить ее в эндотрахеальную трубку. Изделие обычно гладкое, с закругленным дистальным кончиком с отверстиями на конце и по бокам; большинство изделий имеют управляемый пальцем клапан для регулировки давления при аспирации. Снаружи через удлиняющую трубку большего диаметра данное изделие присоединяется к вакуумной системе и емкости для сбора аспирата; используется для удаления излишков внутренних выделений из легких, бронхов, трахеи и глотки. Это изделие для одноразового использования. Размер №16	шт	100	600	60000
Катетер аспирационный (зонд аспирационный)	Гибкая трубка, как правило, изготавливаемая из пластика, разработанная для периодической аспирации жидкостей и/или полутвердых из верхних дыхательных путей пациента. Трубка обычно достигает 40 — 56 см (16 — 22 дюйма) в длину и имеет достаточно небольшой диаметр, что позволяет вводить ее в эндотрахеальную трубку. Изделие обычно гладкое, с закругленным дистальным кончиком с отверстиями на конце и по бокам; большинство изделий имеют управляемый пальцем клапан для регулировки давления при аспирации. Снаружи через удлиняющую трубку большего диаметра данное изделие присоединяется к вакуумной системе и емкости для сбора аспирата; используется для удаления излишков внутренних выделений из легких, бронхов, трахеи и глотки. Это изделие для одноразового использования. Размер №18	шт	100	600	60000
Катетер аспирационный (зонд аспирационный)	Гибкая трубка, как правило, изготавливаемая из пластика, разработанная для периодической аспирации жидкостей и/или полутвердых из верхних дыхательных путей пациента. Трубка обычно достигает 40 — 56 см (16 — 22 дюйма) в длину и имеет достаточно небольшой диаметр, что позволяет вводить ее в эндотрахеальную трубку. Изделие обычно гладкое, с закругленным дистальным кончиком с отверстиями на конце и по бокам; большинство изделий имеют управляемый пальцем клапан для регулировки давления при аспирации. Снаружи через удлиняющую трубку большего диаметра данное изделие присоединяется к вакуумной системе и емкости для сбора аспирата; используется для удаления излишков внутренних выделений из	шт	100	600	60000

	легких, бронхов, трахеи и глотки. Это изделие для одноразового использования.Размер №20				
Катетер аспирационный (зонд аспирационный)	Гибкая трубка, как правило, изготавливаемая из пластика, разработанная для периодической аспирации жидкостей и/или полутвердых из верхних дыхательных путей пациента. Трубка обычно достигает 40 — 56 см (16 — 22 дюйма) в длину и имеет достаточно небольшой диаметр, что позволяет вводить ее в эндотрахеальную трубку. Изделие обычно гладкое, с закругленным дистальным кончиком с отверстиями на конце и по бокам; большинство изделий имеют управляемый пальцем клапан для регулировки давления при аспирации. Снаружи через удлиняющую трубку большего диаметра данное изделие присоединяется к вакуумной системе и емкости для сбора аспирата; используется для удаления излишков внутренних выделений из легких, бронхов, трахеи и глотки. Это изделие для одноразового использования.Размер №22	шт	100	600	60000
Мундштук на алкотестер	со встроенными рассекателем и клапаном для проведения теста на алкоголь алкотестерами . Может использоваться многократно (необходима стерилизация)Характеристики: материал: полистирол; вес: 1 г.	шт	1000	1500	150000
Парацетамол	Лекарственное средство анальгетик и антипиретик, входящее в группу анилидов и оказывающее жаропонижающее, обезболивающее действие. Его назначают взрослым и детям при болевом синдроме различной локализации невоспалительного характера, при простудных и вирусных заболеваниях.аблеток белого цвета, могут иметь кремоватый или желтоватый оттенок, плоскоцилиндрической формы, с риской и фаской или двояковыпуклой формой с округлыми краями, расфасовываются в контурные ячейковые упаковки с дозировкой: 200мг	таб	2000	9,75	19500
Парацетамол	Лекарственное средство анальгетик и антипиретик, входящее в группу анилидов и оказывающее жаропонижающее, обезболивающее действие. Его назначают взрослым и детям при болевом синдроме различной локализации невоспалительного характера, при простудных и вирусных заболеваниях.аблеток белого цвета, могут иметь кремоватый или желтоватый оттенок, плоскоцилиндрической формы, с риской и фаской или двояковыпуклой формой с округлыми краями, расфасовываются в контурные ячейковые упаковки с дозировкой: 500мг.	таб	2000	17,55	35100
Катетор Фоля	Размер№18	шт	200	450	90000
Катетер Фоля	Размер№20	шт	200	450	90000
Амбро	Сироп 15 мг/5 мл.Прозрачная, слегка желтоватая сиропообразная жидкость с характерным ароматным запахом.Состав:5 мл препарата содержитктивное вещество — амброксола гидрохлорид 15.0 мг	фл	50	1 443,36	72168

Оксалиновая мазь	Для профилактики гриппа - смазывают ежедневно 2-3 раза в день слизистую оболочку носа в период подъема и максимального развития эпидемической вспышки гриппа (на протяжении 25 дней) или при контакте с больным гриппом. Лечение вирусного ринита: слизистую оболочку носа смазывают 2-3 раза в день в течение 3-4 дней. 50 гр	шт	200	250	50000
Анаферон	лекарство против гриппа и простуды. Препарат обладает широким спектром противовирусной активности, характеризуется высоким профилем безопасности, может применяться при хронических заболеваниях, совместим с любыми другими лекарственными средствами. Состав 1 таблетка содержит: Действующее вещество: антитела к гамма интерферону человека аффинно очищенные – 10 000 ЕМД*.	таб	1000	196,47	196470
Виферон	1 суппозиторий ВИФЕРОН 150 000 МЕ содержит активное вещество: интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантный 150 000 МЕ Вспомогательные вещества: Аскорбиновая кислота 0,0054 г, натрия аскорбат 0,0108 г, альфа-токоферола ацетат 0,055 г, динатрия эдетата дигидрат 0,0001 г, полисорбат-80 0,0001 г, масло какао 0,1958 г, жир кондитерский или заменитель какао-масла до 1 г. Описание: ВИФЕРОН Свечи (суппозитории ректальные) – это противовирусный препарат с иммуномодулирующим действием.	свечи	1000	432,95	432950
Эргоферон	Активные вещества: антитела к гамма интерферону человека аффинно очищенные – 0,006 г* антитела к гистамину аффинно очищенные – 0,006 г* антитела к CD4 аффинно очищенные – 0,006 г* Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат 0,267 г, целлюлоза микрокристаллическая 0,03 г, магния стеарат 0,003 г. * наносятся на лактозы моногидрат в виде смеси трех активных водно-спиртовых разведений субстанции, разведенной соответственно в 10012, 10030, 10050 раз. Описание Таблетки плоскоцилиндрической формы с риской и фаской, от белого до почти белого цвета. На плоской стороне с риской нанесена надпись MATERIA MEDICA, на другой плоской стороне нанесена надпись ERGOFERON. Форма выпуска Таблетки для рассасывания. По 20 таблеток в контурной ячейковой упаковке из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой. По 1, 2 или 5 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона	таб	1000	243,17	243170
Линимент Вишневого	Действующие вещества: деготь 3 г; ксероформ 3 г; Вспомогательные вещества: аэросил и масло касторовое — до 100 г Линимент бальзамический (по Вишневскому) - комбинированный препарат для наружного применения. Оказывает антисептическое и местнораздражающее действие, ускоряет процессы регенерации.	шт	100	300	30000
Дигоксин	1 мл дигоксин в пересчете на 100% содержание основного вещества 0,25 мг вспомогательные вещества: глицерин, этанол (96%), натрия фосфат двузамещенный безводный, кислота лимонная моногидрат, вода для инъекций. Лекарственная форма Раствор для инъекций. Основные физико-химические свойства: бесцветная, прозрачная жидкость.	амп	100	72,57	7257

Кружка Эсмарха	Состав: кружка эсмарха состоит из полителенового резервуара (пакета) с нанесенными надписями и дилениями, соединенные со сливной трубой из поливинилхлорида (ПВХ), фиксатора для сливной трубки и наконечника. Объем вмещающей жидкости 2,0л. Кружка эсмарха выполнена из экологически чистых материалов.	шт	20	650	13000
Дюфастон	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой белого цвета, круглые, двояковыпуклые, со скошенными краями, с риской на одной стороне, с гравировкой "155" с обеих сторон от риски. 1 таб. дидрогестерон 10 мг Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат - 111.1 мг, гипромеллоза - 2.8 мг, крахмал кукурузный - 14 мг, кремния диоксид коллоидный - 1.4 мг, магния стеарат - 0.7 мг. Состав оболочки: опадрай белый Y-1-7000 [гипромеллоза, полиэтиленгликоль 400, титана диоксид (E171)] - 4 мг.	таб	400	501,45	200580
марля	Белоснежная ,легкая, прозрачная, рыхлая, гигроскопичная хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения. Марля используется для медицинских целей, как основа для перевязочного материала, для изготовления ватно-марлевых повязок.	м	5000	200	1000000
бинт 7*14 н/с	Бинты не истерильные белые подпрессованы с краев, что предотвращает их размотку при выпадении из руки в момент наложения повязки	шт	5000	220	1100000

На сегодняшний день поступило 10 ценовых предложение: от: **ТОО «Lekar»**, **ТОО «Т.К.-СофиМед»**, **ТОО «МедСАПА»**, **ТОО «ADAL MEDICA KAZAKHSTAN»**, **ТОО «AR MEDICAL»**, **ИП «Uka Medical»**, **ТОО «Атлант Компани»**, **ТОО «Альянс Фарм»**, **ТОО «Альянс Medica»**, **ТОО Текстильная фабрика«B.A.E.R»**

Приложенные документы от **ТОО «Lekar»**

Ценовое предложение -1

Техническая спецификация-1

Талон-1

Гарантийное письмо-1

Регистрационное удостоверение-1

Справка о государственной регистрации-1

Устав-1

Приложенные документы от **ТОО «Т.К.-СофиМед»**

Ценовое предложение -1

Техническая спецификация-1

Талон-1

Регистрационное удостоверение-1

Справка о государственной регистрации-1

Приложенные документы от **ТОО «МедСАПА»**

Ценовое предложение -1

Техническая спецификация-1
Регистрационное удостоверение-1
Справка о государственной регистрации-1
Устав-1

Приложенные документы от ТОО «ADAL MEDICA KAZAKHSTAN»
Ценовое предложение -1
Техническая спецификация-1
Талон-1
Гарантийное письмо-1
Регистрационное удостоверение-1
Справка о государственной регистрации-1

Приложенные документы от ТОО «AR MEDICAL»
Ценовое предложение -1
Техническая спецификация-1
Талон-1
Гарантийное письмо-1
Регистрационное удостоверение-1
Справка о государственной регистрации-1

Приложенные документы от ИП «Uka Medical»,
Ценовое предложение -1
Талон-1
Гарантийное письмо-1
Регистрационное удостоверение-1
Справка о государственной регистрации-1

Приложенные документы от ТОО «Атлант Компани»
Ценовое предложение -10
Техническая спецификация-1
Талон-1
Гарантийное письмо-1
Регистрационное удостоверение-1
Справка о государственной регистрации-1

Приложенные документы от ТОО «Альянс Фарм»
Ценовое предложение -10
Техническая спецификация-1
Талон-1
Гарантийное письмо-1
Регистрационное удостоверение-1
Справка о государственной регистрации-1

Приложенные документы от ТОО «Альянс Medica»
Ценовое предложение -2
Техническая спецификация-1
Сертификат-1
Талон-1
Гарантийное письмо-1
Регистрационное удостоверение-1
Справка о государственной регистрации-1
Устав-1

Приложенные документы от ТОО Текстильная фабрика «В.А.Е.Р»
Ценовое предложение -2
Техническая спецификация-1
Сертификат-1
Талон-1
Гарантийное письмо-1
Регистрационное удостоверение-1
Справка о государственной регистрации-1
Устав-1

Цена поставщика от ТОО «МедСАПА» по лоту № 2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, цена ниже чем у поставщиков ТОО «Lekar», ТОО «Атлант Компани», ТОО «Альянс Фарм»,

Цена поставщика ТОО «Альянс Фарм» по лоту №11, №12, №13, №14, №16, №17, №18, №19, №20, №22 цена ниже чем у поставщиков ТОО «МедСАПА», ТОО «Атлант Компани»,

Цена поставщика от ТОО Текстильная фабрика «В.А.Е.Р» по лоту №24, №25 является отечественным товара производителем.

Цена поставщика от ИП «Uka Medical по лоту №1 не превышает заявленной нами цены

Согласно Закона о Г.З. , если заявку подали 2 компания и более ,то подавший документы компания с наименьшими ценами, не превышающие заявленной нами цены является победителем.

Согласно Закона о Г.З. , Если в закупе по лоту участвует один потенциальный поставщик, являющийся отечественным товаропроизводителем и (или) производителем государств-членов Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), представивший заявку, соответствующую условиям объявления или приглашения на закуп и условиям настоящих Правил, такой потенциальный поставщик признается победителем, если заявку подали 2 компания и более ,то подавший документы компания с наименьшими ценами, не превышающие заявленной нами цены является победителем

Директор ГКП на ПХВ Каратальской ЦРБ

Секретарь



Кумаров Б.А.

Исабаев Д.Б.